



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ALBAYZÍN
INFORME DEL SR. PRESIDENTE

Sesión ordinaria de fecha 23 de Mayo de 2018.

Detalles petición

Número de petición	819
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	28 de abril de 2017
Contenido de la petición	La manzana que ocupan las viviendas de las calles Horno del Vidrio Número 12, 14, Espino, 1 y los últimos números de Monte de Piedad, la cual está desde hace años en un estado de abandono e insalubridad deplorable, se encuentra invadida por una cantidad de gatos importante, motivo por el cual desprende malos olores y también se utiliza como vertedero de basuras, por lo que se está convirtiendo en un problema de salud pública, por tanto solicitamos la intervención inmediata del área de medio ambiente, para la retirada de los gatos, limpieza de los inmuebles.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	27 de abril de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Tiene orden de ejecución de medidas urgentes en relación al inmueble. El tema sanitario relacionado con los gatos, se da traslado al Servicio de Medio Ambiente.

Detalles petición

Número de petición	1219
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	27 de junio de 2017
Contenido de la petición	"Después de la infracción cometida por el restaurante Estrellas de San Nicolás con la colocación de una iluminación comercial en fachada de colores cambiantes, y la consiguiente retirada de la misma tras nuestra denuncia y la inspección de los técnicos del ayuntamiento, queremos agradecer la eficacia y diligencia con la que se ha actuado en este caso. Solicitamos que, en esta misma línea se actúe inspeccionando 1) el negocio situado en Plaza Nueva denominado Plaza 3: iluminación morada en fachada 2) el bar Huerto del Loro (Cuesta de la Churra), por el exceso de iluminación con focos blancos, muy visible desde partes de la zona baja del barrio.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	22 de junio de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se da traslado al servicio de inspección para que actúen en consecuencia.

Detalles petición

Número de petición	2012
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	6 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	"También que en la Calle Ceniceros número 17 hay una vivienda que ha ocupado un espacio público, considerándolo como patio de su propiedad de tal forma que no se puede pasar y que a ella misma le han gritado para que no pase con el perro."
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de octubre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se remite al Servicio de Gestión para que proceda a investigar la titularidad del espacio y proceder a su recuperación si procede.

Detalles petición

Número de petición	2014
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	6 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	"Solicita que entre muro y muro de la Muralla queda un espacio por el que cabe una persona, que está sucio, solicita que se cierre el "callejoncillo".
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de octubre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se solicita concrete el lugar.

Detalles petición

Número de petición	2023
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	6 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	"Se alegra por la intervención efectuada en el Cerro de San Miguel, sin embargo considera que el proyecto podría ser más ambicioso, la parte de atrás tiene unas vistas magníficas, manifiesta que visitaban el Cerro pero que ahora hay basuras, solicita que la extensión del parque periurbano sea más amplia y con señalización de los caminos"
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de octubre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se toma nota de la sugerencia y se da traslado al grupo de trabajo que está desarrollando el proyecto.

Detalles petición

Número de petición	2030
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	6 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	"Quiere saber si los Fondos Edusi se van a destinar a solucionar el tema de las cuevas del Cerro de San Miguel."
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de octubre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Inicialmente, no se encontraba previsto en las actuaciones previstas por el EDUSI, sin embargo, se tendrá en cuenta en el caso de que alguno de los proyectos no pueda ejecutarse.

Detalles petición

Número de petición	2031
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	6 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	"Manifiesta que Don Manuel Lorente le dijo en una ocasión que se había licitado aparcamiento en la zona de fútbol de Aynadamar y cerrar así el aparcamiento de la Alberzana y que había quedado desierto, solicitando que se reclame dicho proyecto."
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de octubre de 2017
Respuesta	Urbanismo responde: Se redactó en año 2001 un pliego para la construcción y explotación del aparcamiento, que quedó desierto, como bien indicaba el Sr. Lorente. No existe un proyecto como tal. No obstante, podría estudiarse la instalación del aparcamiento bajo el equipamiento deportivo, lo que implicaría la demolición y la nueva construcción de todas las instalaciones deportivas, lo que hace inviable desde un punto de vista económico.

Detalles petición

Número de petición	2034
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	6 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	Que existen aseos públicos en Plaza Nueva, el Triunfo y Fuente de las Batallas, considerando que en el Albayzín existen espacios en los que se pueden ubicar, ya que la gente hace sus necesidades entrando en Casa Pasteles, en el Mirador de San Nicolás, indicando que si se hacen en la calle son objeto de una sanción, por tanto se hace necesario ofrecer alternativas
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de octubre de 2017
Respuesta	Urbanismo responde: Por las características del barrio, y al tratarse de un ámbito patrimonio de la humanidad, este tipo de instalaciones requieren de un estudio pormenorizado de condicionantes urbanísticas, ambientales, arqueológicas, etc. unido al elevadísimo coste que tienen este tipo de elementos, dificultan su instalación.

Detalles petición

Número de petición	2230
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	27 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	Reparación valla en polideportivo "La Huerta"
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	23 de noviembre de 2017
Respuesta	<u>Mantenimiento responde:</u> Se efectuó la reparación solicitada durante la primera semana de mayo.

Detalles petición

Número de petición	2245
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	28 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	Referido a la petición 1496 hecha por la asociación de vecinos Albaicín, recordamos que es una demanda largamente reclamada por esta asociación, por lo que la respuesta dada a la petición mencionada aún pareciéndonos positiva, no es suficiente. Solicitamos saber en qué términos se está valorando la implantación de la oficina técnica y qué plazos baraja el ayuntamiento para implantación en el barrio.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	23 de noviembre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se está preparando para su aprobación inicial la modificación/revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín y Sacromonte. En el procedimiento de aprobación del planeamiento, la Oficina Técnica será de vital importancia para canalizar en un doble sentido la información/demanda de los vecinos.

Detalles petición

Número de petición	2249
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	28 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	En respuesta a la petición 1704 del informe del presidente en la que denunciábamos una nueva avería del Tren Turístico, en la contestación dada por el departamento se menciona que todas las actuaciones al respecto se recogen el Expediente 15.728/17. Solicitamos información sobre el contenido de dicho expediente y su objetivo.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	23 de noviembre de 2017
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Ante la imposibilidad de enviar copia del Expediente administrativo nº15.728/17, por la voluminosidad del mismo, le informamos que pueden consultarlo en las dependencias de la Delegación de Movilidad.

Detalles petición

Número de petición	2311
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	18 de diciembre de 2017
Contenido de la petición	Crtra de Murcia, frente a iglesia parroquial. En varias ocasiones se ha solicitado que se habilite la señalización de un paso de peatones para evitar que las personas transiten por delante de la fachada del nº2 de C/ Real, ante la amenaza de desprendimientos de la cornisa de este inmueble. Solicitamos se atiendan nuestras peticiones del asunto. Se envía el ruego además a Bomberos.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	28 de septiembre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se solicita especifiquen que inmueble es el que tiene desprendimientos, para dar traslado al Servicio de Conservación de la Edificación.

Detalles petición

Número de petición	2407
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZÍN
Fecha de entrada	26 de diciembre de 2017
Contenido de la petición	<p>Dada la saturación que sufre la Cuesta Alhacaba en cuanto a estacionamiento de vehículos que dificultan la circulación de los propios vehículos, sobre todo en el tramo de doble sentido, y sobre todo de peatones a lo largo de toda la cuesta, llegándose al extremo de que se produce aparcamiento bloqueando las puertas de las viviendas, impidiendo a vecinos entrar o salir de las casas, <u>solicitamos que se racionalice y ordene el aparcamiento mediante señalizaciones verticales vio sobre la calzada en toda la calle, además de impedir que se aparque en los tramos más estrechos de la calle desde las escaleras del Lavadero de Méndez hasta su entronque con la Placeta de la Almona,</u> recordando que en la actualidad, desde la Placeta de la Almona hasta el cruce con el Carril de la Lona Cruz de Arqueros es de doble sentido.</p> <p>Se da la circunstancia adicional que, según los vecinos, muchos de los vehículos aparcados ni siquiera son de los propios residentes de la zona. Por lo que <u>solicitamos un punto de control de acceso para residentes en el entorno de la Placeta de la Merced o en el punto el que sea técnicamente posible en ese entorno.</u></p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	20 de diciembre de 2017
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> En estos momentos se está realizando un estudio de la zona planteada.

Detalles petición

Número de petición	103
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	18 de enero de 2018
Contenido de la petición	En la Calle Vereda de En medio falta señalización para las bicicletas y los segways y que además circulan a gran velocidad.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	20 de diciembre de 2017
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Se está elaborando la normativa que contempla este tipo de vehículos, una vez que se encuentre aprobada, se determinarán las pautas de circulación y en ese caso la necesidad de señalización en esta calle y en cualquier otra que sea necesaria.

Detalles petición

Número de petición	105
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	18 de enero de 2018
Contenido de la petición	Solicita que en la próxima Comisión de Urbanismo que se celebre se tenga en cuenta la existencia de aparatos de aire acondicionado en las fachadas.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	20 de diciembre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se remite a la Secretaría de la Comisión para que se tenga en cuenta.

Detalles petición

Número de petición	106
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	18 de enero de 2018
Contenido de la petición	En una bocacalle de la Calle Acera del Darro en una casa que hace esquina han abierto una ventana de 4 metros x 2 metros.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	20 de diciembre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se solicita concreten la dirección exacta para poder darle traslado a la inspección urbanística.

Detalles petición

Número de petición	108
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	18 de enero de 2018
Contenido de la petición	En la Calle Muladar Doña Sancha nº 2 existe una parte del muro que se separa del edificio.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	20 de diciembre de 2017
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se da traslado al Servicio de Protección de la Edificación para que inspeccionen el lugar y tomen las medidas oportunas

Detalles petición

Número de petición	187
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	26 de enero de 2018
Contenido de la petición	<p>Queremos hacer constar nuestra preocupación por los constantes edictos de información pública de calificación ambiental para hoteles, apartamentos turísticos y similares emite el ayuntamiento, reflejo de rápidos y en muchos casos irreversibles cambios en el tejido residencial del barrio. La proliferación de establecimientos hoteleros en lo que eran viviendas habitadas o potencialmente habitables en un futuro conlleva la destrucción del tejido social del barrio basado en una población estable.</p> <p>Solicitamos que en la medida que sea legalmente posible, no se sigan tramitando este tipo de expedientes.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	Urbanismo responde: La tramitación de licencias de apertura/calificación ambiental/cambio de uso en el barrio del Albayzín, se sujeta al ámbito y límites que establece, tanto la normativa urbanística propia del Ayuntamiento (PEPRI Albayzín), como a la legislación autonómica en materia de turismo. Cualquier cambio que restrinja aún mas la posibilidad de estos usos en el barrio, requiere una modificación de la normativa mencionada. En la actualidad se están ultimando los trabajos para la aprobación de un nuevo PEPRI Albayzín, en cuya tramitación se dará participación a toda la ciudadanía. No obstante, existe un límite indisponible por el Ayuntamiento, como es la legislación autonómica, cuya modificación corresponde al Parlamento de la Junta de Andalucía.

Detalles petición

Número de petición	191
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	26 de enero de 2018
Contenido de la petición	<p>Solicitamos un mayor control sobre los contenedores de obras: ubicación cumpliendo lo establecido en cada licencia concedida, horario, cerrado de los mismo, protección del pavimento y reposición del pavimento en caso de daños. En la actualidad tenemos constancia de dos zona en las que se concentran contenedores que pueden incumplir algunos de los puntos anteriores: Placeta de San José, y Calle San Juan de los Reyes con Plaza de San Gregorio.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	Urbanismo responde: Se da traslado al Servicio de Inspección Urbanística de Licencias para su inspección, para que adoptes las medidas oportunas.

Detalles petición

Número de petición	195
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	29 de enero de 2018
Contenido de la petición	<p>comunicamos que en la escalera que sube hacia la muralla desde el Mirador de la Cruz de la Rauda, algunas de las losas de piedra natural que hacen de peldaños (hacia la mitad del trayecto) se han desplazado, en algún caso hasta unos 10 centímetros. Dado el tamaño y gran peso de estos elementos, el desplazamiento solo puede deberse a corrimientos del terreno, ocasionados probablemente por el gran número de cuevas excavadas de manera incontrolada. Puesto que los servicios técnicos municipales van a continuar realizando estudios de las cuevas en la zona, solicitamos que analice la situación descrita, y vean si fuera conveniente colocar dispositivos de detección de un posible desplazamiento de la ladera.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se da traslado al equipo de trabajo creado a tal efecto para que se tenga en cuenta.

Detalles petición

Número de petición	198
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	29 de enero de 2018
Contenido de la petición	<p>Frecuentemente se reciben quejas en esta Asociación sobre masas de arbolado en propiedades privadas, cuyo crecimiento natural con el tiempo llega a afectar gravemente a las condiciones vivideras de inmuebles vecinos llegando a anularles vistas de calidad que antes tenían; e incluso a impedir el normal soleamiento de sus viviendas.</p> <p>Solicitamos se nos informe detalladamente de cuál es la Normativa que puede amparar a los perjudicados y del criterio, en su caso, que sigue el Ayuntamiento para su aplicación. Lo anteriormente expuesto es bien evidente en el caso de una tapia de jardín de la Calle San Agustín Alto, junto a la Placeta del Abad, tapia que está complementada con un seto cerrado de cipreses que duplican la altura de la misma e impiden el normal soleamiento de las viviendas del otro lado de la calle. Para este caso solicitamos, si es posible, la actuación directa e inmediata de la administración municipal</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> El Ayuntamiento de Granda no puede intervenir en las relaciones de vecindad entre particulares relativas a zonas privadas, las cuales se regulan, en el tema de servidumbres, por el código civil y legislación de desarrollo.

Detalles petición

Número de petición	227
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Fecha de entrada	2 de febrero de 2018
Contenido de la petición	Argumenta sobre unos montículos de tierra que se habían depositado y acumulado sobre los muros de la última Urbanización que hay en el Carril de San Miguel (dirección a la Ermita). indica que ello podía facilitar saltar los muros de la urbanización a personas no residentes de ella. Pide su eliminación.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se da traslado a la inspección de Licencias para que comprueben la ejecución de las obras y actúen en su caso.

Detalles petición

Número de petición	349
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	16 de febrero de 2018
Contenido de la petición	Solicita se actúe en el número 12 de la Calle Paradero porque la casa se está cayendo.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> El referido inmueble tiene orden de ejecución de medias, que tras incumplimiento por parte de la propiedad, ha dado lugar al inicio de expediente de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, a costa del propietario.

Detalles petición

Número de petición	351
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	16 de febrero de 2018
Contenido de la petición	Plantea que en cuanto a su reiterada petición de una marquesina para el autobús en la Carretera de Murcia se puede utilizar una marquesina existente en la Calle Triunfo.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> El traslado de la marquesina supone un coste para el cual, actualmente no existe dotación presupuestaria. No obstante se toma nota de su petición, teniéndose en cuenta para próximas instalaciones.

Detalles petición

Número de petición	352
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	16 de febrero de 2018
Contenido de la petición	Comunica que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al Ayuntamiento de Granada a cumplir la Ordenanza sobre podar árboles a la altura del tapiado, como máxima altura, solicitando de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento esa sentencia puesto que desde su casa tenía unas vistas y en la casa de enfrente han plantado unos árboles que le impiden tener esas vistas.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> El Ayuntamiento no puede intervenir en las relaciones de vecindad derivadas de servidumbres, vistas, etc. Éstas se regulan por el Código Civil.

Detalles petición

Número de petición	353
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	16 de febrero de 2018
Contenido de la petición	Informa que en la Calle Aljibe de Trillo, esquina Callejón Nevot hay una casa abandonada de obra, se ven las vigas, el muro tiene un hueco y está abombado, presentando riesgo de ruina, solicitando se dé una solución.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	Urbanismo responde: En el inmueble situado en Callejón de Nevot nº 2, se ha tramitado orden de ejecución de medidas urgentes, por motivos de seguridad. Además hay solicitada licencia para rehabilitación en el inmueble.

Detalles petición

Número de petición	398
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	1 de marzo de 2018
Contenido de la petición	Dada la proliferación de focos e iluminación indebida de locales y restaurantes (por ejemplo en Cuesta Marañas o Mirador de San Nicolás, este último reincidente), solicitamos labores de inspección y retirada de dicha iluminación.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de febrero de 2018
Respuesta	Urbanismo responde: Se da traslado a la Inspección Urbanística de la Dirección de Licencias a los efectos oportunos.

Detalles petición

Número de petición	403
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	2 de marzo de 2018
Contenido de la petición	<p>En la reunión de 28 de Septiembre pasado pedimos se actuara sobre dos edificios en estado de peligroso abandono en la Cuesta del Chapiz, esquina a El Salvador, y en la calle Panaderos 12. Pues bien, hemos observado que se está actuando en la primera de ellas, no sabemos si por propia iniciativa o por orden municipal. De cualquier forma, habida cuenta de que ambas casas son, o al menos eran del mismo propietario, podría en este momento mediante mera visita a la obra o consulta del expediente, conocerse la identidad del propietario de la calle Panaderos; bien por ser el mismo de la Cuesta del Chapiz, o por haberla vendido. Y ello a fin de poder iniciar o reanudar los requerimientos necesarios para 'poner remedio a la situación actual.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de febrero de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> La actuación se ha efectuado como consecuencia de una orden de ejecución de medidas por parte del Servicio de Conservación de Edificios del Ayuntamiento de Granada.

Detalles petición

Número de petición	570
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	22 de marzo de 2018
Contenido de la petición	<p>La semana pasada fuimos testigos del peligro causado por un gran edificio en ruinas en la Calle Elvira: se produjeron desprendimientos y hubo que cortar la calle. Creemos no se hubiera llegado a esta situación si el Ayuntamiento hubiera gestionado según está previsto en la ordenanza, esta situación: haciendo un seguimiento del expediente y requiriendo la intervención por parte de la propiedad en tiempo y forma.</p> <p>Afortunadamente, en este caso, no hubo que lamentar daños personales, pero es evidente que dadas las dimensiones del edificio y su ubicación, el peligro era un hecho.</p> <p>Esta asociación ha denunciado en numerosas ocasiones la existencia de edificios en ruinas o solares abandonados sobre los que no se actúa a pesar del paso de los años y del deber de conservación que la ordenanza municipal impone. A la irresponsabilidad de muchos propietarios le acompaña la dejadez o lentitud municipal, lo cual produce agravios comparativos en el mejor de los casos, y situaciones de verdadero peligro como el que hemos visto en el peor de los casos.</p> <p>Con este reciente precedente, creemos imperante y solicitamos que el ayuntamiento haga una profunda revisión de los expedientes de ruina que tiene en su haber, y una campaña de inspecciones para actualizar el estado de dichos expedientes y empezar a obligar a los propietarios irresponsables a actuar, o en su caso, actuar subsidiariamente.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de marzo de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se toma nota de su petición, de la cual se da traslado al Servicio de Protección de la Edificación.

Detalles petición

Número de petición	571
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	22 de marzo de 2018
Contenido de la petición	Queríamos comunicar la existencia de una tapia desplomada en la Calle Serrano, hacia el interior del solar que dicha tapia delimita. Solicitamos que el ayuntamiento inspeccione dicho solar y tome las medida correspondientes, dando orden de volver a levantar y reparar la tapia a los propietarios o actuando subsidiariamente.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de marzo de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se da traslado al Servicio de Protección de la Edificación para que realicen las inspecciones oportunas.

Detalles petición

Número de petición	576
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	22 de marzo de 2018
Contenido de la petición	Es muy común y mucho más indeseable que lo habitual que junto a los contenedores de de basura de la Placeta Virgen del Carmen se depositen enseres y restos de obra de manera completamente irregular. Somos testigos de estas malas prácticas casi todas las semanas. Existe una vivienda con una población flotante que creemos que puede ser la "fuente" principal de estos comportamientos, pues además es habitual ver que en el inmueble se acometen obras de diversa índole al menos una vez al año. Se trata de la casa número tres de la Calle Virgen del Carmen. Al ser un lugar de difícil acceso para incluso lo vehículos pequeños de Inagra, este tipo de basura se acumula durante días hasta que se consigue coordinar a los servicios necesarios para su retirada. Solicitamos a los inspectores de Urbanismo que se personen en el inmueble y realicen una inspección del mismo.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de marzo de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Se da traslado a los Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente y a los Servicios Técnicos de Inspección de Licencias.

Detalles petición

Número de petición	577
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	23 de marzo de 2018
Contenido de la petición	<p>Las cuevas del Cerro de San Miguel. Nos preocupa que tras las recientes lluvias tan prolongadas e intensas, y que parece aún van a continuar algunos días, los arrastres de material y las posibles infiltraciones hayan podido afectar seriamente a la estabilidad de las cuevas, más allá de lo que hubieran detectado los servicios técnicos municipales en sus inspecciones anteriores. Por ello solicitamos que se reiteren dichas inspecciones por el grave peligro que pudiera entrañar para la integridad física de sus moradores y sus bienes un más que probable empeoramiento de la situación. Sabemos que muchas cuevas no tienen su capa externa impermeabilizada ni drenada; y que el agostamiento de las especies vegetales que allí se situaban (chumberas), puede haber producido un aumento de permeabilidad de su techo; lo que supondría evidentemente no sólo un grave deterioro de las condiciones de confort sino sobre todo de la estabilidad de tales estructuras.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de marzo de 2018
Respuesta	<p><u>Urbanismo responde:</u> Dentro de las distintas actuaciones previstas a realizar en el entorno de las Cuevas de San Miguel, la que más preocupa a este Ayuntamiento es el estado de seguridad de las mismas. La mayoría de ellas en estado ruinoso. El Ayuntamiento ha intentado en dos ocasiones el desalojo como es bien sabido, si bien por los condicionantes sociales, ambientales, patrimoniales, etc., no se han podido clausurar de manera definitiva. En los últimos meses se vienen realizando trabajos coordinados desde distintas áreas municipales para poder darle una solución definitiva al problema.</p>

Detalles petición

Número de petición	585
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	23 de marzo de 2018
Contenido de la petición	<p>Molestias por ruido En la calle de San Nicolás, que es una calle sin salida para vehículos que parte del Mirador del mismo nombre, existe un Restaurante que ha motivado quejas vecinales por ruidos en el propio establecimiento y también en el exterior ocasionados por vehículos y personas. Hemos podido ver registros audiovisuales de estos incidentes y en efecto, son situaciones que alteran fuertemente la calidad de vida de los vecinos y la normal convivencia. En ocasiones se han mantenido abiertas las ventanas, de modo que el ruido producido (voces, música de baile) importuna seriamente al exterior; otras veces, se han sacado mesas al balcón con el mismo efecto; sin citar a los fumadores que continúan sus conversaciones en la calle. Hay que suponer que las mediciones de emisión sonora que se han hecho por parte de la inspección, se realizaron con todas las ventanas bien cerradas. Por otra parte, los vehículos que llevan o recogen clientes, en su interés por llegar hasta la misma puerta, se ven obligados luego a salir marcha atrás o a maniobrar con serias dificultades y consecuente ruido. Hemos llegado a ver una grabación de cuatro taxis saliendo hacia atrás en fila, seguidos de una moto.</p> <p>Hemos tenido noticia de que ahora, la empresa explotadora ha solicitado cambiar su actividad de restaurante a local de eventos. Desearíamos saber la situación en que se encuentra la tramitación del expediente y la posibilidad de alegarlo. Nos parece que tal uso no es en absoluto adecuado para el pleno corazón del barrio, por lo que implica de permanencia masiva de personas en ambiente festivo, y la afluencia de vehículos que, cómo no, habrían de salir marcha atrás.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de marzo de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Efectivamente existe una solicitud de licencia para la ampliación de la actividad que menciona en su escrito. Previamente a su otorgamiento, debe tramitarse el expediente de calificación ambiental correspondiente, en el que se le da audiencia a los colindantes y se expone a información pública para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. No obstante, puede personarse en la Dirección General de Licencias para consultar el expediente.

Detalles petición

Número de petición	587
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	23 de marzo de 2018
Contenido de la petición	<p>Casa de la calle Panaderos Reiteramos nuestra advertencia sobre el estado de la casa de la calle Panaderos nº 12 , en la que parece se ejecutaron obras de emergencia en evitación de daños; pero con el tiempo las medidas han perdido totalmente eficacia; de modo que a día de hoy la posibilidad de peligroso deterioro sigue presente. Se recuerda lo ya dicho de que anteriormente la propiedad era la misma que la de la casa de Placeta del Salvador esquina a Cuesta del Chapiz, actualmente en obras con licencia; por lo que su propietario, conocido del Ayuntamiento, o es el mismo o puede informar de a quién se la compró.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de marzo de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> Como bien dice en su petición, existe un expediente del Servicio de Protección de la Edificación, con orden de medidas urgentes. No obstante, se da traslado al Servicio para que hagan un seguimiento del estado del inmueble.

Detalles petición

Número de petición	588
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	23 de marzo de 2018
Contenido de la petición	<p>Crecimiento de árboles que quitan vistas y soleamiento También reiteramos nuestra petición de información sobre los criterios de protección de vistas para los casos en que el crecimiento de arbolado de un jardín llega a disminuir sensiblemente, e incluso a anular, las vistas y soleamiento de que gozan viviendas vecinas.</p> <p>Pedimos se inspeccione la situación de una vivienda en el Callejón de San Agustín cuyo soleamiento está completamente anulado por el crecimiento de una innecesaria barrera de ciprés que rebasa con mucho la altura de la tapia; y si es posible, se ordene su tala hasta la altura de dicha tapia.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de marzo de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> El Ayuntamiento no tiene competencia para incidir en las relaciones de vecindad que menciona en su solicitud. Las cuestiones relativas a servidumbre de vistas y de cualquier otro tipo, entre predios colindantes, son materia estrictamente privada, cuya regulación se recoge en el código civil y legislación complementaria, y en la que el Ayuntamiento, a excepción de cuestiones que incumplan la ordenación urbanística, no puede intervenir.

Detalles petición

Número de petición	604
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. VALPARAISO SACROMONTE JUNCAL
Fecha de entrada	3 de abril de 2018
Contenido de la petición	Solicita respuesta a ruegos anteriores sobre soterramiento de los cables de alta tensión en el Sacromonte (Vereda de En medio, etc.)
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	21 de marzo de 2018
Respuesta	Urbanismo responde: Las líneas de alta tensión que discurren por tendido aéreo son de titularidad de las compañías eléctricas. El Ayuntamiento no puede realizar obras sobre dichos tendidos. Dichas instalaciones deben ser soterradas o eliminadas por las compañías.

Detalles petición

Número de petición	766
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	<p>San Miguel alto está siendo ocupado por motos y perros sueltos, así como por jóvenes realizando botellón ocasionalmente, poniendo en riesgo la seguridad de los menores, privando a los niños del barrio del uso de un espacio. También observamos un destrozo continuado del mobiliario urbano, en este caso las farolas situadas en el carril de San Miguel y en la parte de alrededor de la ermita, que deben reponerse de manera continuada debido a las roturas continuas a pedradas de las mismas.</p> <p>Pedimos que se continúe con la presencia de la Policía Local prestando atención y actuación ante este tipo de hechos. También pedimos que se coloque una señalización de prohibición de entrada de motos y perros y la reposición de las farolas.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO AL GRUPO DE APOYO DE PATRULLAS DE BARRIO DE POLICIA LOCAL (GABP) PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de petición	767
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	Observamos un destrozo continuado del mobiliario urbano, en este caso las farolas situadas en el carril de San Miguel y en la parte de alrededor de la ermita, que deben reponerse de manera continuada debido a las roturas continuas a pedradas de las mismas. Pedimos la reposición de las farolas.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Mantenimiento responde:</u> En fecha 10 de mayo SE REPONEN LAMPARAS Y CRISTALES ROTOS

Detalles petición

Número de petición	771
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	Solicitamos información sobre el atropello que se produjo en la Carrera del Darro el sábado 14 de abril, del que solo se supo que ocurrió, pero sin detalles sobre vehículo causante, en particular si se trataba de un vecino, si estaba autorizado a pasar, si era un turista, un taxi, etc.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> NO SE PUEDE FACILITAR NINGUNA INFORMACION RELACIONADA CON ACCIDENTES DE TRAFICO.

Detalles petición

Número de petición	772
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	Solicitamos se nos informe en esta misma Junta de Distrito sobre plan de intervención o dispositivo especial que se ha diseñado para el Día de la Cruz en el Albayzín, dada la problemática generada en ediciones anteriores. Nos preocupa especialmente el plan diseñado para Plaza Larga y calles aledañas, donde la Asociación de la Cruz instala la suya.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> YA SE INFORMARÁ EN ESA JMD DE COMO SE HA DESARROLLADO EL DISPOSITIVO ESPECIAL DEL DIA DE LA CRUZ.

Detalles petición

Número de petición	773
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	La seguridad en el Albaicín se ha convertido en un problema mayor del barrio. Exigimos que el Ayuntamiento de Granada comprenda que la oleada de atracos a turistas y vecinos es más fuerte cada día. Las agresiones se producen habitualmente en grupos de cuatro personas, lo que agrava el miedo y la sensación de impotencia.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO AL GRUPO DE APOYO DE PATRULLAS DE BARRIO DE POLICIA LOCAL (GABP) PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de petición	774
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	Pero la seguridad en el barrio tiene muchas vertientes, no sólo los robos a personas, sino también en viviendas y comercios. La madrugada del pasado 6 de abril fueron quemados 3 coches en el aparcamiento del Pabellón de Aynadamar y aparecieron numerosos coches con las lunas destrozadas en el aparcamiento del Rey Chico.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía local responde:</u> SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO AL GRUPO DE APOYO DE PATRULLAS DE BARRIO DE POLICIA LOCAL (GABP) PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de petición	775
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	Todos los días hay menores consumiendo droga en el Mirador de la Cruz de la Rauda, tanto en horario escolar como a partir de las 5 de la tarde. Solicitamos presencia policial en la zona.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> SE TENIA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL SUBINSPECTOR DE ATENCION AL VECINO. SE HA TOMADO NOTA Y SE HA DADO CONOCIMIENTO AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Detalles petición

Número de petición	776
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	El pasado 18 de abril un vecino de la Cruz de la Rauda fue testigo de la venta de una bicicleta robada en torno a las 19:30 horas, entre los menores que suben a esta zona a consumir y vender drogas. El vecino llamó a la policía y recibió la siguiente respuesta: "en el momento en que se quede una patrulla libre, suben". A las 21:30 se marcharon los niños sin que hubiera acudido la policía.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> CONSULTADO EL ARCHIVO DE LLAMADAS TELEFONICAS DEL 092, SE PUEDE COMPROBAR QUE EL 18/04/18 A LAS 20.43 HORAS SE RECIBE LLAMADA AVISANDO DEL SUCESO Y SE ENVIA A UNA UNIDAD POLICIAL A LAS 20.57 HORAS, DANDO RESOLUCION A LAS 21.54 HORAS, INFORMANDO QUE EN EL LUGAR SOLAMENTE HABIA DOS PAREJAS, SIN CONSUMO DE ALCOHOL, NO OBSERVANDO NINGUNA BICICLETA.

Detalles petición

Número de petición	777
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	El 19 de abril se produjo un altercado de cuatro vecinos en esta misma zona con un senegalés drogado y muy violento. Se volvió a llamar a la policía sin resultado alguno.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> CONSULTADO EL ARCHIVO DE LLAMADAS TELEFONICAS DEL 092, SE PUEDE COMPROBAR QUE EL 19/04/18 A LAS 21.24 HORAS SE RECIBE LLAMADA AVISANDO DEL SUCESO Y SE ENVIA A UNA UNIDAD POLICIAL A LAS 21.27 HORAS, DANDO RESOLUCION A LAS 22.00 HORAS, INFORMANDO QUE EN EL LUGAR NO HABIA NINGUNA PERSONA MOLESTANDO.

Detalles petición

Número de petición	778
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	Como consecuencia de todo lo anterior, solicitamos por enésima vez mayor presencia policial a pie en el barrio y que se tracen estrategias efectivas para la resolución de los problemas. Si la Policía local y el Ayuntamiento, con ayuda de la Policía Nacional, no tornan conciencia de la gravedad de este problema darán al traste con el futuro de este barrio. Es urgente tomar las medidas que puedan devolver al barrio la seguridad en sus calles, sean éstas más o menos populares.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Detalles petición

Número de petición	779
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAIZÍN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	En la calle de San Nicolás nº 3 existe un local de Restaurante de nombre "La Borraja", que se anuncia también como local de eventos. Con motivo de una muy ruidosa celebración se llamó a la Policía que acudió; y aunque se les pidió que entraran en el local y requirieran la licencia específica de Salón de Celebraciones, los agentes no lo hicieron. Días después, durante una nueva y ruidosa celebración, se realizó una nueva llamada, y la Policía afirmó por teléfono que el local contaba con Licencia. Sin embargo, en la Delegación de Medio Ambiente informan de lo contrario y afirman que el local carece de licencia. Por ello rogamos a la Policía Local, investigue si dicho establecimiento, además de Restaurante, tiene licencia para la actividad de Salón de Celebraciones, informándonos del resultado; y en caso afirmativo, de la fecha de concesión de la misma.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> SE TENIA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL SUBINSPECTOR DE ATENCION AL VECINO. SE HA TOMADO NOTA Y SE HA DADO CONOCIMIENTO A LA INTENDENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES (UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE) PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de petición	783
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	<p>Tras la última remodelación efectuada en plaza de San Bartolomé, se colocaron bolardos de granito encadenados con el fin de evitar el aparcamiento de vehículos. Como en dicha plaza existen 4 vados de cocheras, antes de terminar la obra se decidió retrasar uno de estos bolardos para hacer mas fácil el acceso a dichas cocheras, así como facilitar el que los vehículos que accedan a la plaza puedan hacer el giro de vuelta hacia calle principal de san Bartolomé, ya que la plaza no tiene salida.</p> <p>El problema que se plantea es que al retrasar ese bolaro, actualmente se vienen estacionando vehículos en el espacio resultante, con los consiguientes problemas para los vecinos a la hora de sacar/meter los vehículos de las cocheras, así como permitir que los vehículos que acceden a la plaza puedan dar la vuelta para salir, como ocurre con el camión de recogida de residuos, butano, furgonetas, etc. Se viene generando discusiones, ruidos, pitidos y molestias a los vecinos de la plaza a cualquier hora del día/noche.</p> <p>Por esto, solicitamos se coloque una señal de prohibido aparcar en el lugar de la plaza indicado en las fotos adjuntadas, al igual que ocurre en la calle principal de San Bartolome, donde hay un pequeño espacio donde anteriormente aparcaban vehículos entorpeciendo el paso, hasta que se instaló una señal de prohibido aparcar.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Se va a proceder a instalar señal de prohibido estacionar en la Plaza.