



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ALBAYZÍN
INFORME DEL SR. PRESIDENTE

Sesión ordinaria de fecha 24 de Octubre de 2018.

Detalles petición

Número de petición	2005
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	6 de noviembre de 2017
Contenido de la petición	"Los vecinos se quejan de un ruido insoportable que identifican con el del antiguo vertedero de la Carretera de Viznar o bien de la Fábrica de la Pólvora."
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de octubre de 2017
Respuesta	<u>Medio Ambiente responde:</u> Respecto al antiguo vertedero de la Carretera de Viznar, tanto el motor de la planta de Biogás, como los soplantes, dejan de oírse a escasos metros de distancia. Es poco probable que sea ésta la causa del problema.

Detalles petición

Número de petición	2347
Año en que se formula	2017
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	20 de diciembre de 2017
Contenido de la petición	Plantea que en el barrio existe la discoteca "Camborio" y que cuando la gente sale de ella de manera incívica desde el jueves al domingo, mueven los dos contenedores de basura, hacen ruido y que ella planteó a Inagra el soterramiento de los mismos y se le contestó que no era posible, por tanto, solicita que se aten los contenedores y que las llaves las tengan los operarios de Inagra porque una persona puede ser arrollada.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	23 de noviembre de 2017
Respuesta	<u>Medio Ambiente responde:</u> Para poder dotar a estos contenedores de un elemento de sujeción deben ser trasladados unos metros hacia la zona de aparcamiento existente, lo que supondría la pérdida de dos plazas de aparcamiento. Por parte de esta Dirección General no habría problema en trasladar los contenedores a esta zona e instalar hitos similares a los existentes en cuesta Alhacaba que permiten una mejor sujeción. Pero dadas las características de esa zona y el escaso espacio para aparcar en la zona se considera necesario que desde esta JMD se dé el visto bueno a esta actuación.

Detalles petición

Número de petición	186
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	26 de enero de 2018
Contenido de la petición	Referida a la respuesta dada en el punto 2409 del Informe del Presidente en el que pedíamos una serie de actuaciones relativas al Decreto de Autorizaciones por Controles de Acceso por la Carrera del Darro Dada la respuesta dada en ese punto respecto al paso de bicicletas, solicitamos que se modifique la actual regulación para que el paso se hacia siempre obligando a apearse de ella y llevarla andando cuando se circula en el sentido opuesto de circulación del vial y, en horarios de máxima afluencia peatonal, a apearse de ella y llevarla andando cuando se circula en el sentido de la calle
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Actualmente se está redactando una Ordenanza Municipal de Circulación de peatones, ciclistas, movilidad compartida y vehículos de movilidad urbana, que dará respuesta a los puntos planteados.

Detalles petición

Número de petición	202
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	29 de enero de 2018
Contenido de la petición	Vecinos del paseo de los Tristes, proponen que se busque y señalice un espacio para el aparcamiento de motos en la zona y vigilar el estacionamiento de estas en las calles/callejones perpendiculares.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de enero de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Estudiada su petición, por parte de los Servicios técnicos de Circulación y Señalización, se informa que no existe zona de estacionamiento libre para la instalación de aparcamientos de motos en Paseo de los Tristes. Se da traslado a Policía Local para la vigilancia del estacionamiento en calles perpendiculares.

Detalles petición

Número de petición	784
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	27 de abril de 2018
Contenido de la petición	Colocación espejo convexo en calle Caño de hierro. Esta vía tiene un trazado el ángulo, de forma que en el punto de intersección de los dos tramos rectos, no se ve desde los vehículos la llegada de otro similar por el tramo contrario, produciéndose frecuentes encontronazos con algún que otro incidente. Pensamos que éstos se evitarían con la colocación de un espejo convexo en el citado punto de intersección, por cuya causa venimos a solicitar su instalación.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de abril de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Dada la complejidad de la posible ubicación de un espejo (al existir una vivienda y no haber acerado). De entrada se va a proceder a reforzar la señalización de dicha intersección mediante la implantación de un "STOP" (vertical y horizontal).

Detalles petición

Número de petición	869
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	24 de mayo de 2018
Contenido de la petición	Camino de la Barrera. Como consecuencia de diversas reposiciones del pavimentado, los asientos de los bancos de referencia se han quedado a muy poca distancia del suelo, con lo que han perdido toda su utilidad, pues levantarse resulta operación muy difícil para las personas mayores. Se solicita que se eleven dichos bancos
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	23 de mayo de 2018
Respuesta	<u>Mantenimiento responde:</u> Se procederá a reemplazar dicho banco una vez dispongamos de existencias nuevas.

Detalles petición

Número de petición	1068
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	COLECTIVO ASOC. DE ARTESANOS MULTIDISCIPLINARES EL GALLO
Fecha de entrada	21 de junio de 2018
Contenido de la petición	Demanda la restauración del empedrado de la Placeta de Fátima.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	23 de mayo de 2018
Respuesta	<u>Mantenimiento responde:</u> En fecha 26 de septiembre la incidencia ha quedado solucionada.

Detalles petición

Número de petición	1127
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada	28 de junio de 2018
Contenido de la petición	Placeta de los Ortegas. En esta placeta existía una vivienda en ruinas que actualmente es un solar, preguntamos si se ha instado desde urbanismo para que se edifique la propiedad
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	27 de junio de 2018
Respuesta	<u>Urbanismo responde:</u> El procedimiento que articula la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en estos casos, pasa por la inclusión del solar en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas para que si transcurrido un año desde su inclusión, no se inicia la edificación, proceder a adoptar alguna de las medidas que la ley contemplan, que va desde la expropiación al sometimiento de ejecución de venta forzosa.

Detalles petición

Número de petición	1316
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de julio de 2018
Contenido de la petición	Se agrava el problema de la seguridad en el barrio. Pedimos oficialmente las estadísticas de llamadas a la policía desde nuestro barrio por temas de atracos y robos, pues hay pocas denuncias y no consideramos que la estadística de intervenciones, que se nos da en la respuesta 1129 sea fiel reflejo de la situación real de la seguridad en nuestro barrio
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de julio de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> SE TOMA NOTA Y SE DA CONOCIMIENTO AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA, POR SER DE SU COMPETENCIA.

Detalles petición

Número de petición	1320
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de julio de 2018
Contenido de la petición	RATAS EN EL DARRO, EN LA CRUZ DE LA RAUDA, CUEVAS COLORADAS Y CALLE SAN LUIS: Se ha notado un incremento muy notable de ratas en estos lugares y es necesario desratizar el barrio. En el cauce del río Darro en particular, pensamos que esto es debido sobre todo a la casi desaparición inexistencia de gatos que mantenían a raya la colonia de roedores.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de julio de 2018
Respuesta	Salud responde: SE VIENE TRATANDO LA ZONA DEL CAUCE DEL RIO Y DEMAS ZONAS SEÑALADAS EN LAS ULTIMAS SEMANAS PRACTICAMENTE HA DESAPARECIO LA ACTIVIDAD .LOS TRATAMIENTOS HAN SIDO RELIAZDOS EN COMPAÑIA DEL INSPECTOR MUNICIPAL.

Detalles petición

Número de petición	1322
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	27 de julio de 2018
Contenido de la petición	RECORTAR LA MALEZA EN EL ENTORNO DE LA MURALLA. Es necesario recortar la maleza que ha crecido en la muralla que rodea la sede de nuestra AVV, en el Aljibe de la Gitana, que cada año da lugar a peligrosos incendios. Este año es especialmente delicado este tema por las abundantes lluvias del invierno y la primavera.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de julio de 2018
Respuesta	Medio Ambiente responde: El solar municipal que hay junto AAVV ha sido desbrozado dentro la campaña 2018 de limpieza y desbroce de solares y espacios públicos municipales.

Detalles petición

Número de petición	1367
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	12 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Solicita una nueva ubicación del semáforo existente en la esquina de la Cuesta de Gómez puesto que junto al semáforo hay una zona de carga y descarga de tal forma que si existe un vehículo más voluminoso impide que los conductores puedan ver el semáforo.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de julio de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Esta zona de Carga y Descarga ya ha desaparecido. Actualmente existe la parada de bus y una zona de aparcamiento de motos adyacente al semáforo, precisamente para evitar los vehículos voluminosos que impiden la visión.

Detalles petición

Número de petición	1368
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VAMOS GRANADA
Fecha de entrada	12 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Que se instale una marquesina en la parada del S9 en el Triunfo porque ya antes del nuevo plan de movilidad estar esperando al bus sin marquesina era inhumano.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de julio de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> No existe línea S9, si se refiere a la N9, tiene marquesina en la parada de Triunfo.

Detalles petición

Número de petición	1369
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VAMOS GRANADA
Fecha de entrada	12 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Que debido al conflicto existente entre los trabajadores y la empresa Alhambra Bus, cincuenta personas tienen que estar esperando el bus que va al Albaycín y al Sacromonte porque no se respetan las frecuencias y que lo que solicita sin entrar en el conflicto es que éste no influya en la prestación del servicio público que no se ha visto mejorado. Solicita más autobuses para estas líneas y se reduzcan la frecuencia de espera.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de julio de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Este servicio con la nueva reordenación se ha visto reforzado con la incorporación de la línea C-32. No obstante se revisarán frecuencias de espera.

Detalles petición

Número de petición	1371
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	PARTICULAR
Fecha de entrada	12 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Comunican que en la Plaza de la Concepción había un estacionamiento para minusválidos y que hace una semana que ya no está, preguntando por qué se ha eliminado.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	25 de julio de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Realizado.

Detalles petición

Número de petición	1554
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Parece que continúa la situación de avería de las pilonas de San Luis. Esto da lugar a la entrada de vehículos de gran tamaño y/o no conocedores del lugar que se atrancan, maniobran, reculan, etc., con molestias para los vecinos por ruido y gases e incluso deterioro de las fachadas. Solicitamos una pronta solución al problema.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Efectivamente estamos teniendo bastantes problemas con el funcionamiento de dicho sistema. Se trata de un sistema con ciertos años de antigüedad al que se le han ido incorporando nuevos elementos fuera de mercado. Estos nuevos elementos contienen software en ocasiones incompatibles con el sistema de conexiones actualmente implantado. Estamos trabajando con la compatibilidad de dichos sistemas, y esperamos resolver los problemas en breve, momento en el que el sistema de pilonas volverá a ponerse en funcionamiento de manera continua.

Detalles petición

Número de petición	1555
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Un grupo de vecinas ha solicitado ciertos cambios en la línea N9, que, por lo largo del desplazamiento y los transbordos necesarios para llegar a la zona del Zaidín y PTS llegan tarde a su trabajo a las 8:00; pidiendo que se adelante el horario de las 7:00 a las 6:40.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Se da traslado de sus peticiones a los Servicios técnicos, para el estudio de la mismas, y su posible viabilidad.

Detalles petición

Número de petición	1557
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	<p>ADAPTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES AL DECRETO 155/2018 Este decreto, que aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y regula sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, concede un plazo de 18 meses a los Ayuntamientos para que adapten las correspondientes Ordenanzas.</p> <p>El Decreto <i>entre</i> otras cosas permite de modo amplio la ejecución pregrabada o en directo de música y otras actuaciones, tanto en el interior de establecimientos de hostelería, como en terrazas y veladores al exterior vinculadas a estos establecimientos, e incluso en los espacios públicos que se ocupan en virtud de concesión municipal como extensión de los establecimientos.</p> <p>Lo que el Decreto considera un buen paso en ayuda de la música y de la cultura, nosotros tememos que puede constituir una fuente de conflictos muy perjudiciales para la calidad de vida de los vecinos y la buena convivencia de éstos con industriales y visitantes.</p> <p>Si bien el Decreto "recomienda" que no se autoricen actuaciones habituales en zonas residenciales, no sabemos hasta qué punto la Ordenanza (y las presiones del sector) seguirán esta recomendación. Se admite la excepción durante un máximo de cuatro meses al año (es decir, el periodo estival); y todo ello con un procedimiento no preventivo, sino de Declaración Responsable, lo que deja al vecindario en peor situación ya que deberá enfrentarse a situaciones prácticamente consumadas.</p> <p>Pedimos por ello que esta adaptación de la Ordenanza correspondiente se haga de un modo participativo en que los vecinos puedan opinar durante la gestación, y no como simple alegación a un articulado cerrado.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Medio Ambiente responde:</u> La adaptación de las ordenanzas se llevará en un plazo de 18 meses desde la publicación del Decreto, es decir, hasta febrero de 2020. En este tiempo se llevará a cabo el proceso de participación ciudadana para escuchar a todas las partes interesadas antes de adoptar disposiciones regulatorias.

Detalles petición

Número de petición	1558
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Vigilancia en aparcamiento del Rey Chico, para evitar robos en vehículos estacionados en el aparcamiento, gestionado por el Ayuntamiento.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO AL GRUPO DE APOYO DE PATRULLAS DE BARRIO (GABP) DE POLICIA LOCAL, PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de petición	1560
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	PELIGRO DE INCENDIO Persiste el peligro de incendio en el solar que rodea la sede de nuestra Asociación, entre la calle Aljibe de la Gitana y la Muralla. En el mes de Agosto ya se produjo un incendio en las inmediaciones
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Medio Ambiente responde:</u> Con fecha 2 de octubre se han iniciado las tareas de limpieza y desbroce en la zona. Esta zona queda ya incluida en el programa anual de desbroce de solares y espacios públicos municipales.

Detalles petición

Número de petición	1561
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Siguen las quejas por dejar bajadas las pilonas de entrada al barrio.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Efectivamente estamos teniendo bastantes problemas con el funcionamiento de dicho sistema. Se trata de un sistema con ciertos años de antigüedad al que se le han ido incorporando nuevos elementos fuera de mercado. Estos nuevos elementos contienen software en ocasiones incompatibles con el sistema de conexiones actualmente implantado. Estamos trabajando con la compatibilidad de dichos sistemas, y esperamos resolver los problemas en breve, momento en el que el sistema de pilonas volverá a ponerse en funcionamiento de manera continua.

Detalles petición

Número de petición	1562
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Después de la nueva ordenación de la calle San Luis, continúan los mismos aparcamientos en sitios no autorizados y el mismo descontrol. Es necesario un mayor control, hasta conseguir que se respete la normativa.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO A LA INTENDENCIA DE DISTRITO DE POLICIA LOCAL, PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de petición	1565
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Reiteración elevado banco público. Lugar de ubicación, Camino de la Barrera; junto transformador de electricidad. Reiteramos una vez más la elevación del banco público de referencia, que por efecto de las sucesivas capas de asfalto adicionadas al pavimento, se ha quedado su asiento a tan bajo nivel que hace imposible que los usuarios, personas de avanzada edad, tengan enormes dificultades para levantarse. Tal vez la mejor solución sería colocar otro banco.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Mantenimiento responde:</u> Se procederá a reemplazar dicho banco una vez dispongamos de existencias nuevas.

Detalles petición

Número de petición	1566
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	Limpieza de imbornal. Lugar de ubicación, Barrio Bajo. Solicitamos la limpieza de un imbornal totalmente atascado y ubicado frente al nº 47 de la citada vía, que está ocasionando que la casa nº 1 de la Barriada del Pilar sufra inundación cada vez que se produce una caída de lluvia abundante, como es el caso de las recientes tormentas
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Mantenimiento responde:</u> Habiendo dado traslado a Emasagra, por parte de dicha empresa se nos informa que, con fecha 1 de octubre de 2018 se ha limpiado pozo y red general de saneamiento.

Detalles petición

Número de petición	1567
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	<p>Averías frecuentes en el bus N8. Con machacona frecuencia, venimos elevando quejas de las frecuentes averías que se producen en los vehículos asignados a esta línea de autobús. En esta ocasión nos referimos a las producidas los días que se detallan:</p> <p>23 de agosto de 2018. El servicio de las 9'00 en la propia Alquería de El Fargue, por tres ocasiones.</p> <p>-28 de agosto de 2018. El servicio de las 10'30, en el lugar de Fajalauza.</p> <p>Lamentamos y sufrimos que cada vez que una de estas averías se produce, el servicio de nuestra alquería se interrumpa por el espacio de dos horas. Si las molestias son un gran trastorno, mucho más es el hecho de que se pierdan citas médicas y entradas al trabajo o enlaces con otros viajes o destinos.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Movilidad responde:</u> Se da traslado a la empresa concesionaria, para que tengan en cuenta su petición y se subsanen en la medida de lo posible las situaciones planteadas.

Detalles petición

Número de petición	1569
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada	28 de septiembre de 2018
Contenido de la petición	<p>Limpieza alcantarillado en Barrio Bajo de El Fargue. Entre los números 11 y 33 de esta vía, se encuentra totalmente obstruido el alcantarillado de la calle, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, que ven cómo cada vez que se produce una precipitación, sus casas se inundan. Solicitamos que por el servicio correspondiente, se lleve a cabo el saneamiento de las vías afectadas.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Mantenimiento responde:</u> Habiendo dato traslado a Emasagra, por parte de dicha empresa se informa que, en fecha 1 de octubre se ha procedido a desatracar tres imbornales.

Detalles petición

Número de petición	1570
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada	1 de octubre de 2018
Contenido de la petición	Vigilancia cumplimiento normativa uso altavoces. Reforzar la vigilancia con respecto al uso de altavoces y amplificadores por parte de los músicos callejeros en las diferentes plazas del barrio (principalmente la plaza Aliatar y Plaza Larga.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Policía Local responde:</u> SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO A LA INTENDENCIA DE DISTRITO DE POLICIA LOCAL, PARA QUE LLEVE A CABO EL OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición

Número de petición	1573
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada	1 de octubre de 2018
Contenido de la petición	Iluminación del río en el tramo de la Carrera del Darro. La luminaria del cauce del río Darro lleva algún tiempo sin funcionar. Solicitamos información sobre esta situación, ya que desconocemos si se debe a una incidencia puntual o una decisión de otro tipo.
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<u>Mantenimiento responde:</u> Según los datos consultados dicha instalación nunca ha formado parte del inventario de alumbrado público de la ciudad. La instalación entró en funcionamiento entre los años 2003/2004 y estuvo en funcionamiento muy poco tiempo, dado que hurtaron tanto los proyectores como los conductores eléctricos, quedando como residual un cuadro eléctrico junto a la iglesia de San Pedro. Así mismo, se ha podido comprobar que las canalizaciones eléctricas no están disponibles para su uso actualmente.

Detalles petición

Número de petición	1572
Año en que se formula	2018
Procedencia	ALBAYZIN
Tipo de petición	PETICION
Tipo demandante	GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada	1 de octubre de 2018
Contenido de la petición	<p>Solar situado en la cuesta Alhacaba, número 90, con referencia catastral 7455028VG4175E0001ZK, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, dentro del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, según los datos que constan en portal de transparencia de la Administración del Estado</p> <p>En este solar existe un problema de salud pública por la existencia de ratas. Si bien se ha llevado a cabo el desbroce parcial del mismo, sigue problemas de plaga de ratas que están afectando a las viviendas del alrededor. En varias ocasiones los vecinos han solicitado la desratización del solar mencionado sin haber obtenido respuesta en el último año. Por ello solicitamos la desratización del mismo.</p>
JMD en la que se plantea	Ordinaria
Fecha JMD	26 de septiembre de 2018
Respuesta	<p>Salud responde: El solar objeto del aviso, (cuesta La Alhacaba nº 90) se encuentra vallado, por un muro de bloques de hormigón, y una puerta metálica cerrada; por lo que no se tiene acceso a su interior, como se puede observar en las fotografías adjuntas a este correo. Si bien toda la red de saneamiento de la calle esta tratada, no se ha detectado actividad de presencia de ratas: aunque, históricamente se han recibido, algunos avisos de las casas colindante, con el nº 90. Estas casas, disponen de patios y huertos, en la parte trasera, que dan directamente a la muralla; detectando los propietarios la presencia, de rata negra o rata de jardín. Para pasar a estas zonas, hay acceder por las vivienda, ya que estos jardines y huertos, son de uso privativo. Por otra parte, como se puede observar, en la muralla, no existe, presencia de materia orgánica ni depósitos de basura, factores que favorecen las presencia de roedores.</p> <p>Conclusión: que al tratarse fincas privadas, y siguiendo el protocolo establecido por este Ayuntamiento," no procede su tratamiento"; correspondiendo este a cada uno de los propietarios, el que ponga los medios, para subsanar esta incidencia. (Ver fotografías de la petición al final del presente informe)</p>

FOTOGRAFÍAS DE LA PETICIÓN: 1572/ 2018. JMD ALBAYZÍN





